


Erfassung der Symptome bei SLE – nach SLEDAI*

(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index)

Ihr Patient

Datum	Vor-/Nachname



<ul style="list-style-type: none"> • Anfall 8 • Psychose 8 • Psychoorganisches Syndrom, u. a. Schläfrigkeit tagsüber 8 • Sehstörungen 8 • Hirnnerven-Störung 8 • Lupus-Kopfschmerzen 8 • Zerebrovaskulärer Insult 8 		<ul style="list-style-type: none"> • Alopezie 2 • Schleimhaut-Ulzera 2 • Erythem 2 • Fieber 1 • Perikarditis 2 • Pleuritis 2 • Vaskulitis 8
<ul style="list-style-type: none"> • Arthritis 4 		<ul style="list-style-type: none"> • Harnzylinder 4 • Hämaturie 4 • Proteinurie 4 • Pyurie 4
<ul style="list-style-type: none"> • Myositis 4 		
<ul style="list-style-type: none"> • Komplementverminderung 2 • Erhöhte dsDNA-Antikörper 2 • Thrombozytopenie 1 • Leukopenie 1 		

Gesamtpunktzahl =

Hinweis für das Ausfüllen des Formulars am Bildschirm:

Für eine genauere Beschreibung der Symptome bewegen Sie den Mauszeiger zum dazugehörigen Markierungsfeld rechts neben der Punktzahl (Mouseover-Funktion). Nach einem kurzen Moment sehen Sie die jeweilige Beschreibung.

Laden Sie dafür zunächst das Dokument herunter und nutzen Sie für die Mouseover-Funktion am besten einen nicht webbasierten PDF-Reader.

* Modifiziert nach Kuipers/Zeidler/Köhler, Medal Rheumatologie, Seite 83, ISBN 3-939581-00-3